

# Flödesschema LDL vid diabetes typ 2

## CVL-Risk vid DM typ 2 enl. SCORE 2/ SCORE –OP

### Måttlig risk

- Om god metabol kontroll med < 10 års diabetesduration och utan komplikationer/organskador eller aterosklerotiska riskfaktorer

### Hög risk

- Om faller mellan ovan och nedan indikationer eller GFR 30-55 ml/min
- De flesta med diabetes (utan mycket hög eller måttlig risk)

### Mycket hög risk

- Manifest ateroskleros
- Mikrovaskulära komplikationer från minst 3 lokaler (tex. retinopati, mikroalbuminuri, neuropati)
- Tecken på njurskada
  - eGFR <45 ml/min eller
  - eGFR 45-59 ml/min med mikroalbuminurin eller proteinuri

Bedöm patientens kardiovaskulära riskfaktorer inför ställningstagande till statinbehandling enligt SCORE2/SCORE-OP eller NDR:s riskmotor

## Målvärde LDL

- Måttlig risk: LDL <2,6
- Hög risk: LDL <1,8
- Mycket hög risk: LDL <1,4

- Måttlig risk: Livsstilsförändring och eventuellt statin
  - Hög risk: Bör behandlas med statin
- Mycket hög risk: Bör intensivbehandlas med statin