

Flödesschema: Tonsillit

I telefon

*Sök: "Halsont och feber i flera dagar utan andra förkylningssymtom".
[Halsont | Hänvisningsstödet](#)

Halsont med feber
utan ÖLI

Använd
hänvisningsstödet
"Halsont med feber
utan ÖLI symtom"*

Boka läkarbesök

På mottagningen

Centorkriterier:

- Feber $\geq 38,5$ grader
 - Ingen hosta
 - Förstorade, ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
 - Beläggningar på tonsillerna**
- **Barn 3-6 år utvecklar sällan beläggningar på tonsillerna orsakade av Strep-A infektion.

3-4 centorkriterier

Ta Strep-A

Strep-A: Positivt

Antibiotika och vid behov, symtomatisk behandling.

Strep-A: Negativt

Symtomatisk behandling, vid behov.


0-2 centorkriterier

Inget Strep-A

Symtomatisk behandling, vid behov.


Resultat från 2025

2025: Ab förskrivning vid neg. Strep-A (Målvärde: $\leq 10\%$)




Resultat från 2025

2025: Ab vid Pos. Strep-A (Målvärde $\geq 80\%$)




Resultat från 2025

2025: Förstahandsval med Kåvepenin vid tonsillit (Målvärde: $\geq 90\%$)



Resultat från 2025

2025: Andel Pos.Strep-A av alla tagna (Målvärde: $\geq 40\%$)



Resultat från 2025

2025: Andel Ab utan Strep-A test ($\leq 10\%$)

